


TEKNISET TIEDOT

OPTIMA ONTOUR 2020



PAINO

YKSIKÖ



HINTA / MALLIT				T65 FL				T65 GE				T65 HKM				T65 HFL			
Hinnat sis. alv:n 24%				€			56.700,00				56.700,00				57.900,00				57.900,00
MOOTTORI																			
Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 120, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 88 kW / 120 hv, start- / stop-toiminnolla ¹							•				•				•				•
Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 140, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 103 kW / 140 PS, start- / stop-toiminnolla ¹				0,00	kg		o				o				o				o
Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 165, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 121 kW / 165 hv, start- / stop-toiminnolla ¹				4,00	kg		o				o				o				o
ALUSTA																			
Citroën -matala-alusta Light, 3.500 kg							•				•				•				•
ALUSTA																			
Akselien lukumäärä							2				2				2				2
Etuveto							•				•				•				•
Akseliväli				mm			4.035				4.035				3.800				4.035
Rengaskoko							215 / 70 R 15 CP				215 / 70 R 15 CP				215 / 70 R 15 CP				215 / 70 R 15 CP
Kääntösäde				m			14,43				14,43				13,89				14,43
MITAT JA PAINOT																			
Kokonaispituus				mm			7.029				7.079				6.999				7.029
Kokonaisleveys				mm			2.330				2.330				2.330				2.330
Kokonaiskorkeus				mm			2.845				2.845				2.845				2.845
Seisomakorkeus sisällä				mm			2.054				2.054				2.054				2.054
Sisäkorkeus ylävuoteen alla				mm			-				-				1.900				1.900
Suurin sallittu kokonaismassa ²				kg			3.500				3.500				3.500				3.500
Tyhjäpaino				kg			2.870				2.881				2.949				2.917
Omamassa ³				kg			2.906				2.917				2.985				2.953
Kantavuus ⁴				kg			594				583				515				547
Suurin sallittu perävaunupaino jarruin ⁵				kg			2.000				2.000				2.000				2.000
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)				mm			42 / 34 / 34				42 / 34 / 34				42 / 34 / 34				42 / 34 / 34
ISTUINPAIKKOJA																			
Sallittu henkilömäärä ajon aikana ⁶							4				4				4				4
Kolmepisteturvavyöt							4				4				4				4
Lanneturvavyö selkä-menosuuntaan-istuimella (lisävaruste)							-				-				2				-
VUODEPAIKKOJA																			
Vuodepaikkojen lukumäärä / vuodepaikat lisävarusteena							2 / 2				2 / 1				4 / 2				4
Vuodemitat, erillisuuteet (pituus x leveys)				mm			-				2.000 x 830; 1.900 x 830				2.135 x 840; 2.135 x 900				-
Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)				mm			2.000 x 1.400 / 1.100				-				-				2.000 x 1.400 / 1.100
Vuodemitat, ylävuode (pituus x leveys)				mm			-				-				2.000 x 1.300				2.000 x 1.320 / 1.190
Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)				mm			2.120 x 1.200				2.120 x 1.200 / 450				2.100 x 1.400				-
SÄILIÖIDEN TILAVUUDET																			
Polttoainesäiliö				l			90				90				90				90
AdBlue-säiliö				l			20				20				20				20
Harmaavesisäiliö				l			96				96				96				96
Käyttövesisäiliö ⁷				l			10 / 100				10 / 100				10 / 100				10 / 100
ASENNUSKOHTA																			
Ulkosuihku							Kuljettajan puoli				Kuljettajan puoli				Kuljettajan puoli				Kuljettajan puoli
Ulkopistorasia							Etumatkustajan puoli				Etumatkustajan puoli				Etumatkustajan puoli				Etumatkustajan puoli
Kattoilmastointilaite ⁸							Keskiosaa / takaosa				Keskiosaa / takaosa				Takaosa				Keskiosaa / takaosa
TV-teline ⁹							Sisääntulo vasemmalla				Istuinryhmä / pesuhuone				Istuinryhmä / keittiö				Sisääntulo vasemmalla
Käyttövesisäiliö							Istuinpenkki / turvavyöteline				Istuinpenkki / turvavyöteline				Istuinpenkki / keittiö				Istuinpenkki / turvavyöteline
Kaasun ulosottoletin							Etumatkustajan puoli				Etumatkustajan puoli				Etumatkustajan puoli				Etumatkustajan puoli
ASUINOSAN TEKNIikka																			
Tilaa kaasupulloille				kg			2 x 11				2 x 11				2 x 11				2 x 11
12 V / 230 V-pistorasoiden lukumäärä							0 / 4				0 / 3				0 / 3				0 / 4
Laturi							25 A				25 A				25 A				25 A
TAKATALLI / TAVARATILAT																			
Tavaratilan sisämitat (pituus x leveys x korkeus)				mm			-				1.000 x 2.180 x 1.100				866 x 2.180 x 765 / 1.530				-
Tavaratilan luukku, etumatkustajan puoleinen (aukon mitat: leveys x korkeus)				mm			-				820 x 1.010				670 x 1.150				-
Tavaratilan luukku, kuljettajan puoleinen (aukon mitat: leveys x korkeus)				mm			-				820 x 1.010				-				-
Tavaratilan luukku (aukon mitat: leveys x korkeus)				mm			1.150 x 700				-				340 x 385				1.150 x 700
							T65 FL				T65 GE				T65 HKM				T65 HFL

HOBBYKOMPLETT
TÄYSVARUSTUS

	OPTIMA ONTOUR			
	T65 FL	T65 GE	T65 HKM	T65 HFL
MOOTTORI				
Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 120, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 88 kW / 120 hv, start- / stop-toiminnolla ¹	●	●	●	●
ALUSTA				
Citroen -matala-alusta Light, 3.500 kg	●	●	●	●
VANTEET				
Teräsvanteet 15", Original Citroen	●	●	●	●
PERUSAUTO				
ABS, lukkiutumattomat jarrut	●	●	●	●
Sähkötoimisesti säätävät ja lämmitettävät ulkopeilit	●	●	●	●
Pidennetyt ulkopeilit	●	●	●	●
Ajotietokone	●	●	●	●
Polttoainesäiliö 90 litraa	●	●	●	●
AdBlue-säiliö 20 l	●	●	●	●
ESP sis. ASR, mäkilähtöavustin sekä HDC	●	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	●	●	●	●
Sähkötoimiset ikkunannostimet	●	●	●	●
Ohjaamon ilmastointilaite, manuaalinen, siitepölysuodattimella	●	●	●	●
Radioantenni integroitu kattoalueelle	●	●	●	●
Radiovalmius ml. kaiuttimet	●	●	●	●
Renkaiden ilmanpaineiden seurantajärjestelmä	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja	●	●	●	●
6-v manuaalivaihteisto	●	●	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●	●	●
Roiskeläpät takana	-	-	●	-
Etupuskuri sekä ohjaamon ovenkahvat auton väriset	●	●	●	●
Vakionopeudensäädin	●	●	●	●
Varoituskolmio ja ensiapupakkaus	●	●	●	●
Käynnistykseenesto	●	●	●	●
Keskuslukitus kaukosäädöllä	●	●	●	●
DESIGN-VAIHTOEHDOT				
Puskuri valkoinen, jäädyttimen säleikkö musta, valojen kehykset hopeanväriset, koristeet mustat	●	●	●	●
OHJAAMO				
Mukiteline	●	●	●	●
Kattoikkuna, avattava, kaksinkertainen ja sävytetty	●	●	●	●
Ohjaamoistuimet kyynärnojiilla "Captain's Chair", kääntyvät ja korkeussäädettävät	●	●	-	●
Ohjaamoistuimet kyynärnojiilla "Captain's Chair", korkeussäädettävät	-	-	●	-
Ohjaamon istuimet päällystetty alkuperäisellä Citroen-kankaalla	●	●	●	●
Ympärikiertävä hylly	●	●	●	●
Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot	●	●	●	●
IKKUNAT				
Avattava ikkuna, tuplalasitettu ja sävytetty	●	●	●	●
Kombi-kasettiverhot, joissa pimennys- ja hyöntessuojaverho, kaikissa ikkunoissa	●	●	●	●
RAKENTEET				
Lasikuitulattia, XPS-lämpöeristys	●	●	●	●
Lasikuitukatto raesuojalla	●	●	●	●
DOMETIC-SEITZ Micro-Heki-kattoikkuna asuintilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyttysuojalaskosverho	●	●	●	●
DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna makuu-tilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho	●	●	●	●
DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna pesuhuoneessa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho	●	●	●	●
Yksiosainen erikoislevä ulko-ovi jossa yksinkertainen lukitus (aukon mitat 605 x 1740 mm)	●	●	●	●
Ulko-oven hyönteissuojaverho	●	●	●	●
Kädensija	●	●	●	●
Sähkötoiminen ulkoporras	●	●	●	●
LED-valo sisääntulossa	●	●	●	●
Ulosvedettävä kaasupulloteline, 2 x 11 kg pulloille	●	●	●	●
Tukevat sivulistat alumiinia	●	●	●	●
TAKATALLI / TAVARATILAT				
Alaslaskettu perä, jossa XPS-eristys	●	●	●	●
Eristetty ja lämmitettävä takatavaratila jossa tukeva lattiapäällyste	-	●	●	-
Tavaratila eristetty ja lämmitettävä, kestävä lattiapäällyste	●	-	-	●
Takatallin luukku ulko-oven puoleisella seinällä	-	●	●	-

	OPTIMA ONTOUR			
	T65 FL	T65 GE	T65 HKM	T65 HFL
TAKATALLI / TAVARATILAT				
Takatallin luukku kuljettajan puoleisella seinällä	-	●	●	-
Kiinnityskiskot ja -silmutkat tavaratilassa	-	●	●	-
OLOHUONE				
Vaatenaulakko sisääntulossa	●	-	-	●
Yläkaapistot joissa paljon säilytystilaa	●	●	●	●
Vaatekaappi jossa valaistus	●	●	●	●
Ei kynnystä ohjaamon ja asuinosan välillä	●	●	●	●
KALUSTEET				
Cocobolo / Piquet Grau (harmaa)	●	●	●	●
KANGASYHDISTELMÄT				
Arras	●	●	●	●
KEITTIÖ				
DOMETIC Slim Tower – jääkaappi, 140 ltr, sis. irrotettavan 12 ltr:n pakastinosan	●	●	●	●
Kolmiliekkinen jaloteräslesie, sähkösytyksellä ja lasikannella	●	●	●	●
Jaloteräsallas	●	-	●	●
Jaloteräsallas lasikannella	-	●	-	-
Suuret, täysin aukeavat laatikostot soft-close-mekanismeilla	●	●	●	●
Keittiötason välilylysoa	●	-	●	●
Työtason laajennusosa	-	●	●	-
Maustehyllykkö keittiökaapistossa	●	●	●	●
Ruokailuvälinelaatikko	●	●	●	●
Keittiön pistorasia	●	●	●	●
NUKKUMINEN				
Erillisvuoteet	-	●	-	-
Erillisvuoteet, 2 kpl	-	-	●	-
Parivuode	●	-	-	●
Alaslaskettava ylävuode kevytkäyttöisellä mekaniikalla	-	-	●	●
Kylmävaahtopatjat	●	●	●	●
GOODSIDE® -sälepohja	●	●	●	●
Ympärikiertävä yläkaapisto vuoteen yläpuolella	●	●	-	●
Liinavaatekaappi vuoteen alla	-	●	-	-
Valaistuksen ohjaus vuodetilasta	●	●	●	●
PESUTILA				
Kompakti pesuhuone, jossa suihku	-	●	●	-
Pesuhuone jossa erillinen suihku	●	-	-	●
Suihkuväliseinä	●	●	●	●
Suihkuvarustus, suihkutangossa säilytystilaa	●	●	●	●
Käännettävä THETFORD wc-istuin	●	●	●	●
Peilikaappi	●	●	●	●
Ulosvedettävä pyykkinaru	●	●	●	●
VESI / KAASU / SÄHKÖ				
Harmaavesisäiliö 96 l, eristetty ja lämmitettävä	●	●	●	●
Käyttövesisäiliö 10 / 100-l, suojattu jäätymiseltä ⁷	●	●	●	●
Asuinosan akku AGM 12 V / 95 Ah	●	●	●	●
Jäätymiseltä suojatut asennukset lattiarakenteessa	●	●	●	●
Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku	●	●	●	●
Kaasuhanat keittiössä	●	●	●	●
Hobby vakio-ohjauspaneeli	●	●	●	●
Sähköjärjestelmä 12 V / 230 V	●	●	●	●
Tandem-uppopumppu	●	●	●	●
LED-VALAISTUS				
Lukuvalot vuodetilassa	●	●	●	●
Lukuvalot istuinryhmässä	●	●	●	●
Kattovalaistus	●	●	●	●
Kohdevalaisin suihkussa	●	-	-	●
Työtasovalaistus keittiössä	●	●	●	●
Takatallin valaistus	●	●	●	●
LÄMMITYS / ILMANVAIHTO				
TRUMA Combi 6 -lämmitys sis. 10 ltr lämminvesisäiliön ja pakkasvahtiventtiilin	●	●	●	●
Ohjauspaneeli TRUMA CP Classic	●	●	●	●
Lämminvesijärjestelmä keittiössä ja pesuhuoneessa	●	●	●	●
Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa	●	●	●	●

ERIKOIS-
VARUSTUS

			OPTIMA ONTOUR			
	LISÄPAINO KG	HINNAT SIS. ALV:N 24%	T65 FL	T65 GE	T65 HKM	T65 HFL
MOOTTORI						
Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 140, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 103 kW / 140 PS, start- / stop-toiminnolla ¹	0,00	760,00	o	o	o	o
Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 165, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 121 kW / 165 hv, start- / stop-toiminnolla ¹	4,00	1.690,00	o	o	o	o
KOKONAISMASSAN KOROTUS / PIENENNYS						
Korotettu kokonaismassa 3.650 kg, ilman teknisiä muutoksia ¹⁰	0,00	220,00	o	o	o	o
Turvavyöpukki ja turvavyöt selkä-menosuuntaan-istuimilla	9,80	490,00	-	-	o	-
Kantavuus 5 henkilöä	75,00	0,00	-	-	o	-
Kantavuus 6 henkilöä	150,00	0,00	-	-	o	-
VANTEET						
Teräsvanteet 16", Original Citroen	16,00	210,00	o	o	o	o
Alumiinivanteet 16" alkuperäiset Citroën	16,00	680,00	o	o	o	o
PERUSAUTO						
Ohjaamon ilmastointilaite, automaattinen	0,00	420,00	o	o	o	o
Sumuvalot	2,00	210,00	o	o	o	o
Vetokoukku SAWIKO, irrotettava	29,00	1.680,00	o	o	o ¹¹	-
Vetokoukku SAWIKO, kiinteä	29,00	1.360,00	o	o	o ¹¹	o
OHJAAMO						
Ohjaamoistuimet asuinosan kangasmateriaalia	3,00	630,00	o	o	o	o
Matot ohjaamossa	1,50	70,00	o	o	o	o
REMIS-pimennysverhojärjestelmä ohjaamon etu- ja sivuikkunoissa	3,50	660,00	o	o	o	o
Termopeite sis. lattiaeristyksen	4,50	330,00	o	o	o	o
IKKUNAT						
Avattavat kehysikkunat, tuplalasitetut ja sävytetyt, alkuperäisten ikkunoiden tilalle	8,00	780,00	o	o	o	o
Kehysikkunat, avattavat, tuplalasitetut ja sävytetyt, kuljettajan puolella erillisvuodetilassa, 840 x 260 mm	4,00	490,00	-	o	-	-
Verhoikkuna, avattava, tuplalasitettu ja sävytetty, kuljettajan puolella, erillisvuoteen alueella, 840 x 260 mm	3,20	430,00	-	o	-	-
RAKENTEET						
DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna makuu-tilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho	4,50	410,00	o	o	-	o
DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho	4,50	410,00	o	o	o	o
Markiisi THULE OMNISTOR, leveys 400 cm, syvyys 250 cm	29,50	950,00	o	o	o	o
Erikoislevä ikkunallinen ulkoovi jossa tuplalukitus, säilytyslokerot ja jäteastia (aukon mitat 605 x 1.740 mm)	1,00	465,00	o	o	o	o
Polkupyöräteline THULE 2:lle pyörälle, kantavuus 60 kg	8,00	375,00	o	o	o	o
Polkupyöräteline THULE 3:lle pyörälle, kantavuus 60 kg	11,00	410,00	o	o	o	o
Polkupyöräteline THULE 4:lle pyörälle, kantavuus 60 kg	14,00	465,00	o	o	o	o
Polkupyöräteline SAWIKO Mikro 4:lle pyörälle, kantavuus 120 kg	30,00	1.430,00	o	o	o	o
Takanurkkatuet	6,00	370,00	o	o	o	o
OLOHUONE						
Irtomattosarja asuinosassa	10,00	290,00	o	o	o	o
KANGASYHDISTELMÄT						
Vigo	0,00	230,00	o	o	o	o
KEITTIÖ						
Kaasu-uuni sähkösytytyksellä ja sisävalolla	16,00	620,00	o	o	-	o
Liesituuletin DOMETIC	3,00	305,00	o	o	o	o
NUKKUMINEN						
Vuoteiden laajennus sis. kylmävaahtopatjan ja tikkaat	4,80	220,00	-	o	-	-
Lisäpatja vuoteen muodostamiseksi istuinryhmästä	2,00	250,00	o	o	o	-
VESI / KAASU / SÄHKÖ						
TFT ohjauspaneeli sis CI-BUS, akun ohjaus, HELLA akkusensori	0,50	395,00	o	o	o	o
Ulkosuihku, kylmä vesi	0,50	205,00	o	o	o	o
12 V- / 230 V-ulkopistorasia sis. satelliitti- / tv-liitännät	0,40	140,00	o	o	o	o
Kaasun ulosottoiliitin	1,50	240,00	o	o	o	o
Kaasupainesäädin TRUMA MonoControl sis. Crash-Sensorin	1,00	195,00	o	o	o	o
Kaasupainesäädin TRUMA DuoControl sis. sammutusautomaatiikan, Crash-Sensorin ja Eis-Ex-jäätymisenestolaitteen	2,00	295,00	o	o	o	o
Kaasusuodatin TRUMA Mono- tai DuoControl:iin	0,40	165,00	o	o	o	o
Kaukosäädin TRUMA DuoControl:iin	0,60	220,00	o	o	o	o
Hälytintjärjestelmä kaasuvaroittimella narkoosi-, propaani- ja butaanikaasulle	1,00	420,00	o	o	o	o
HOBBY CONNECT, kaukosäätö asuinosan ohjaamiseen sovelluksella ^{12 13 14}	0,60	780,00	o	o	o	o
Savuhälytin ¹⁵	0,20	30,00	o	o	o	o
USB-kaksoispistorasiat asuin- ja vuodetilassa	0,10	110,00	o	o	o	o
Peruutuskameran asennusvalmius	0,80	75,00	o	o	o	o
Aurinkopaneelin asennusvalmius	1,00	105,00	o	o	o	o
AGM-lisäakku asuinosaan, 12 V / 95 Ah	28,00	370,00	o	o	o	o
12 V-lisäpistorasia (sijainti valittavissa)	0,50	85,00	o	o	o	o
230 V-lisäpistorasia (sijainti valittavissa)	0,50	85,00	o	o	o	o

● Vakiovarustus o Erikoisvarustus – Ei teknisesti mahdollista

Merkkien selitykset jäljempänä



ERIKOIS- VARUSTUS

	LISÄPAINO KG	HINNAT SIS. ALV:N 24%	OPTIMA ONTOUR			
LÄMMITYS / ILMANVAIHTO			T65 FL	T65 GE	T65 HKM	T65 HFL
TRUMA Combi CP Plus LCD-ohjauspaneeli	0,20	65,00	o	o	o	o
Kattoilmastointilaitte DOMETIC FreshJet 2,2 kW sis. CI-BUS, lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta ^{8, 13}	32,00	2.090,00	o	o	o	o
Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius	1,50	75,00	o	o	o	o
TRUMA Combi 6 E-lämmitys Combi 6:n sijasta ¹⁴	1,10	660,00	o	o	o	o
MULTIMEDIA						
TV-teline ⁹	2,60	320,00	o	o	o	o
Navigaatiojärjestelmä DAB+, sis. CD- / DVD soittimen, peruutuskameran ja leiripaikkatiedostot	4,70	1.760,00	o	o	o	o
LED-taalu-tv 22" sis. viritin / vastaanottimen ja DVD-soittimen	3,40	440,00	o	o	o	o
Satelliittiantennijärjestelmä KATHREIN CAP 650 sis. TWIN-LNB ¹³	15,00	2.150,00	o	o	o	o
SAT antennin valmius	0,70	75,00	o	o	o	o
TV-liitin, sis 12 V / 230 V sähköpistorasian ja antennipistorasian	0,10	60,00	o	o	o	o
MAASPESIFIKAATIOT						
Rekisteröintiasiakirjat ¹⁶	0,00	220,00	o	o	o	o

o Erikoisvarustus

HUOMIOITAVAA

Optima Ontour, mallivuosi 2020, tilanne elokuussa 2019

Tämän hinnaston ilmeystessä kaikki aikaisemmat hinnastot lakkaavat olemasta voimassa. Hinnat ovat sitoumuksetta sisältäen voimassa olevan arvonlisäveron 24%. Alustan valmistajan toteuttamat hintamuutokset muuttavat myös tämän hinnaston hintoja. Lisävarusteet ja -tarvikkeet pienentävät kantavuutta ja lisäävät omamassaa ja joissakin tapauksissa lisäävät ajoneuvon korkeutta. Mittojen ja painojen tiedot perustuvat säädökseen VO (EU) 1230/2012, ellei esitteidemme teknisissä tiedoissa toisin mainita. Lisävarusteiden ja -tarvikkeiden painot ilmenevät esitteistämme tai valtuutettu Hobby-kauppias kertoo ne. Painotiedoissa voi – johtuen luonnollisista materiaaleista – olla jopa 5 prosentin eroavaisuuksia todellisiin painoihin verrattuna. Esitteiden tiedot perustuvat painoajankohdan tilanteisiin. Pidätämme itsellämme oikeuden kaikkiin materiaali-, teknisiin ja hintamuutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.

Kuvastossa kuvatuissa autoissa saattaa olla erikoisvarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu vakiotiimitukseen. Erot rakenteissa ja väreissä tämän kuvaston ja lopullisten tuotteiden välillä saattavat vaihdella emmekä ota niistä vastuuta. Pidätämme itsellämme myös oikeuden teknisiin ja muihin muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.

Kaikki annetut hinnat koskevat tehtaan uusien ajoneuvojen valmistusta. Tiettyjen erikoisvarusteiden jälkiasennus ei ole mahdollista tai aiheuttaa lisäkuluja.

MERKKIEN SELITYKSET

	Nukkuminen
	Istuinryhmä
	Keittiö
	Pesutila
	Säilytystila

SELITYS

T	Puoli-integroitu
H	Alaslaskeettava ylävuode
G	Takatalli
E	Erillisvuoteet
FL	Pitkittäinen parivuode
K	Lasten vuode
M	Keski-istuinryhmä

HUOMAUTUKSET

- Sisältää laturin 220A
- Suurimman sallitun kokonaismassan määrää ei missään olosuhteissa saa ylittää!
- Omamassa voi direktiivi 2007/46/EG liite I kappale 2.6 kirjain b tai liite III osa I kohta A tai B tai CoC tai ZB II mukaisesti ilmoitetusta määrästä poiketa +/- 5 %. Se sisältää tyhjän ajoneuvon painon mukaanlukien voiteluaineet, tarvittavat työkalut, renkaanpaikkaussarjan, 90% täytetyn polttoainesäiliön, lisäakun, kaikkien tehtaalla asennettujen varusteiden sekä kuljettajan (75 kg) painot. Se lasketaan määräysten VO (EU) 1230/2012 mukaisesti, mutta ottaen huomioon käyttövesisäiliön (määr. Fn. 5), 100% täytetyn lämmänvesivaraajan ja täynnä olevan 11 kg:n alumiinikaasupullon painot.
- Kantavuusmäärä lasketaan vähentämällä suurimman sallitun kokonaismassan määrästä omamassan määrä; tähän kantavuusmäärään pitää sisällyttää matkustajien, erikoisvarusteiden ja henkilökohtaisten varusteiden painomäärät. Kantavuusmäärää pienentää erikois- ja lisävarusteiden painomäärät. Lisäksi kantavuuden määrä ei ole pelkästään riippuvainen omamassan määrästä, todellisesta ajoneuvon massasta, varusteiden painomäärästä ja suurimmasta sallitusta kokonaismassasta, vaan myös akselpainoista ja painon oikeasta jakautumisesta eri akselleille.
- Vetokoukku on lisävaruste - ole hyvä ja huomioi suurin sallittu kokonaismassa.
- Annetut korkeimmat henkilökantavuusmäärät ovat riippuvaisia ajoneuvon paino- ja akselipainomäärästä. Henkilömäärä voi pienentyä erikois- ja lisävarusteiden painosta, joten kaikki istuinpaikat eivät siis välttämättä ole käytettävissä. Mikäli kaikki istuinpaikat halutaan käyttää (ja sallittu kokonaismassa on riittävä), pitää muuta painoa vähentää. Suurimman sallitun kokonaismassan määrää ei milloinkaan saa ylittää!
- Käyttövesisäiliön tilavuus on EU-direktiivin I. S. d. liite. V, osa A, pykälä. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230 / 2012 mukainen ja ottaen huomioon vaunun rajoitukset (venttiili käyttövesisäiliössä: 10 ltr ajon aikainen täyttö). Kun venttiili on raikasvesisäiliössä, vastaava paikallaanolo kapasiteetti saa olla max. 100 ltr.
- Kattoilmastointilaitteen yhteydessä Heki-kattoluukku jää pois.
- TV-telineeseen mahtuu korkeintaan 22" TV. (Suurin mahdollinen ulkomitta 535 x 351 x 50 mm).
- Kantavuuden korotuksella suurin sallittu perävaunupaino (jarruin) pienenee.
- Vetokoukku on mahdollinen vain 3650 kg kokonaispainon kantavuuden yhteydessä.
- Aiheuttaa mahdollisesti käyttökustannuksia, lisätietoja HobbyConnectista käyttöohjeessa. Käytettävyyttä maakohtaista.
- Tämä erikoisvarustus on mahdollista vain TFT-ohjauspaneelin yhteydessä.
- Vain TRUMA Combi CP Plus LCD-paneelin yhteydessä.
- Akkukäyttöinen.
- Rekisteröintidokumentti

SAKSA

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de

HOBBY-KAUPPIAASI