

TEKNISET TIEDOT

OPTIMA ONTOUR EDITION 2020



PAINO

YKSIKKÖ

OPTIMA ONTOUR EDITION					
VAN					
HINTA / MALLIT		€	V65 GE	V65 GF	V65 GQ
Hinnat sis. alv:n 24%			59.600,00	59.600,00	59.900,00
MOOTTORI					
Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 120, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 88 kW / 120 hv, start- / stop-toiminnolla ¹			•	•	•
Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 140, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 103 kW / 140 PS, start- / stop-toiminnolla ¹	0,00	kg	o	o	o
Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 165, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 121 kW / 165 hv, start- / stop-toiminnolla ¹	4,00	kg	o	o	o
ALUSTA					
Citroën -matala-alusta Light, 3.500 kg			•	•	•
ALUSTA					
Akselien lukumäärä			2	2	2
Etuveto			•	•	•
Akseliväli		mm	3.800	3.800	3.800
Rengaskoko			225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP
Kääntösäde		m	13,89	13,89	13,89
MITAT JA PAINOT					
Kokonaispituus		mm	6.779	6.779	6.999
Kokonaisleveys		mm	2.160	2.160	2.160
Kokonaiskorkeus		mm	2.897	2.897	2.897
Seisomakorkeus sisällä		mm	1.984	1.984	1.984
Suurin sallittu kokonaismassa ²		kg	3.500	3.500	3.500
Tyhjäpaino		kg	2.893	2.862	2.923
Omamassa ³		kg	2.929	2.898	2.959
Kantavuus ⁴		kg	571	602	541
Suurin sallittu perävaunupaino jarruin ⁵		kg	2.000	2.000	2.000
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)		mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
ISTUINPAIKKOJA					
Sallittu henkilömäärä ajon aikana ⁶			4	4	4
Kolmepisteturvavyöt			4	4	4
VUODEPAIKKOJA					
Vuodepaikkojen lukumäärä / vuodepaikat lisävarusteena			2 / 1	2 / 1	2 / 1
Vuodemitat, erillisvuoteet (pituus x leveys)		mm	1.950 x 795 / 1.860 x 795	-	-
Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)		mm	-	2.000 x 1.400	-
Vuodemitat, saarekevuode (pituus x leveys)		mm	-	-	2.000 x 1.400
Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)		mm	-	1.940 x 1.200 / 645	-
SÄILIÖIDEN TILAVUUDET					
Polttoainesäiliö		l	90	90	90
AdBlue-säiliö		l	20	20	20
Harmaavesisäiliö		l	96	96	96
Käyttövesisäiliö ⁷		l	10 / 100	10 / 100	10 / 100
ASENNUSKOHTA					
Ulkosuihku			Kuljettajan puoli	Kuljettajan puoli	Kuljettajan puoli
Ulkopistorasia			Etumatkustajan puoli	Etumatkustajan puoli	Etumatkustajan puoli
Kattoilmastointilaite ⁸			Takaosa	Takaosa	Keskiosa
TV-teline ⁹			Istuinryhmä / pesuhuone	Istuinryhmä / pesuhuone	Istuinryhmä / pesuhuone
Käyttövesisäiliö			Istuinpenkki / turvavyöteline	Istuinpenkki / turvavyöteline	Istuinpenkki / turvavyöteline
Kaasun ulosottoiliitin			Etumatkustajan puoli	Etumatkustajan puoli	Etumatkustajan puoli
ASUINOSAN TEKNIikka					
Tilaa kaasupulloille		kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11
12 V / 230 V-pistorasioiden lukumäärä			1 / 4	1 / 4	1 / 5
Laturi			25 A	25 A	25 A
TAKATALLI / TAVARATILAT					
Tavaratilan sisämitat (pituus x leveys x korkeus)		mm	915 x 2.010 x 1.100	860 / 910 x 2.010 x 1.100	940 / 625 x 2.010 x 995
Tavaratilan luukku, etumatkustajan puoleinen (aukon mitat: leveys x korkeus)		mm	750 x 1.010	675 x 1.010	750 x 910
Tavaratilan luukku, kuljettajan puoleinen (aukon mitta: leveys x korkeus)		mm	750 x 1.010	750 x 1.010	440 x 910
			V65 GE	V65 GF	V65 GQ

HOBBYKOMPLETT
TÄYSVARUSTUS

	OPTIMA ONTOUR EDITION		
	V65 GE	V65 GF	V65 GQ
MOOTTORI			
Citroën Jumper 2,2 I - BlueHDi 120, Euro 6d-TEMP, 2.179 ccm, 88 kW / 120 hv, start- / stop-toiminnolla ¹	●	●	●
ALUSTA			
Citroen -matala-alusta Light, 3.500 kg	●	●	●
VANTEET			
✓ Alumiinivanteet 16" alkuperäiset Citroën	●	●	●
PERUSAUTO			
ABS, lukkiutumattomat jarrut	●	●	●
✓ Sähkötoimisesti säätävät ja lämmitettävät ulkopeilit	●	●	●
Pidennetyt ulkopeilit	●	●	●
Ajotietokone	●	●	●
Polttoainesäiliö 90 litraa	●	●	●
AdBlue-säiliö 20 l	●	●	●
✓ ESP sis. ASR, mäkilähtöavustin sekä HDC	●	●	●
✓ Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	●	●	●
Sähkötoimiset ikkunannostimet	●	●	●
✓ Ohjaamon ilmastointilaitte, manuaalinen, siitepölysuodattimella	●	●	●
Radioantenni integroitu kattoalueelle	●	●	●
✓ Radiovalmius ml. kaiuttimet	●	●	●
✓ Renkaiden ilmanpaineiden seurantajärjestelmä	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja	●	●	●
6-v manuaalivaihteisto	●	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●	●
✓ Etupuskuri sekä ohjaamon ovenkahvat auton väriset	●	●	●
✓ Vakionopeudensäädin	●	●	●
Varoituskolmio ja ensiapupakkaus	●	●	●
Käynnistyskenesto	●	●	●
Keskuslukitus kaukosäädöllä	●	●	●
DESIGN-VAIHTOEHDOT			
Puskuri valkoinen, jäähdyttimen säleikkö musta, valojen kehykset hopeanväriset, koristeet mustat	●	●	●
OHJAAMO			
Mukiteline	●	●	●
✓ Kattoikkuna, avattava, kaksinkertainen ja sävytetty	●	●	●
✓ Ohjaamoistuimet kynnärnoilla "Captain's Chair", kääntyvät ja korkeus-säädettävät	●	●	●
✓ Ohjaamoistuimet asuinosan kangasmateriaalia	●	●	●
Matot ohjaamossa	●	●	●
Ympärikiertävä hylly	●	●	●
✓ REMIS-pimennysverhojärjestelmä ohjaamon etu- ja sivuikkunoissa	●	●	●
IKKUNAT			
Avattava ikkuna, tuplasitettu ja sävytetty	●	●	●
Kombi-kasettiverhot, joissa pimennys- ja hyöntessuojaverho, kaikissa ikkunoissa	●	●	●
RAKENTEET			
✓ Lasikuitulattia, XPS-lämpöeristys	●	●	●
✓ Lasikuitukatto raesuojalla	●	●	●
DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna makuu-tilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho	o	o	●
✓ DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho	●	●	-
DOMETIC-SEITZ Micro-Heki-kattoikkuna asuinitilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyttysuojalaskosverho	-	-	●
DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna makuu-tilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho	●	●	-
DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna pesuhuoneessa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho	●	●	●
✓ Markiisi THULE OMNISTOR, leveys 350 cm, syvyys 250 cm	-	●	-
✓ Markiisi THULE OMNISTOR, leveys 400 cm, syvyys 250 cm	●	-	●
Yksiosainen erikoislevä ulko-ovi jossa yksinkertainen lukitus (aukon mitat 605 x 1740 mm)	●	●	●
✓ Ulko-oven hyöntessuojaverho	●	●	●
Kädensija	-	●	-
Sähkötoiminen ulkoporras	●	●	●
LED-valo sisääntulossa	●	●	●

	OPTIMA ONTOUR EDITION		
	V65 GE	V65 GF	V65 GQ
RAKENTEET			
✓ Ulosvedettävä kaasupulloteline, 2 x 11 kg pulloille	●	●	●
Tukevat sivulistat alumiinia	●	●	●
TAKATALLI / TAVARATILAT			
✓ Alaslaskettu perä, jossa XPS-eristys	●	●	●
Eristetty ja lämmitettävä takatavaratila jossa tukeva lattiapäällyste	●	●	●
Takatallin luukku ulko-oven puoleisella seinällä	●	●	●
✓ Takatallin luukku kuljettajan puoleisella seinällä	●	●	●
Kiinnityskiskot ja -silmut tavaratilassa	●	●	●
OLOHUONE			
Vaatenaulakko sisääntulossa	●	-	●
Yläkaapistot joissa paljon säilytystilaa	●	●	●
Vaatekaappi jossa valaistus ¹⁰	●	●	●
Ei kynnystä ohjaamon ja asuinosan välillä	●	●	●
KALUSTEET			
Cocobolo / Piquet Grau (harmaa)	●	●	●
KANGASYHDISTELMÄT			
Taiga	●	●	●
KEITTIÖ			
DOMETIC Slim Tower – jääkaappi, 140 ltr, sis. irrotettavan 12 ltr:n pakastinosan	●	●	●
Jaloteräsliesi, 2-liekkinen, sähköisellä sytytyksellä ja lasikannella	-	-	●
Kolmiliekkinen jaloteräsliesi, sähkösytyksellä ja lasikannella	●	●	-
Jaloteräsallas lasikannella	●	●	●
Reilun kokoinen keittiöblokki, jossa täysin ulosvedettävä pehmeästi avautuva ja sulkeutuva iso laatikko sekä tilavat alakaapit	●	●	●
Työtason laajennusosa	●	●	●
Maustehyllykkö keittiökaapistossa	●	●	●
Ruokailuvälinelaatikko	●	●	●
Keittiön pistorasia	●	●	●
NUKKUMINEN			
Erillisvuoteet	●	-	-
Parivuode	-	●	-
Saarekevuode	-	-	●
Kylmävaahtopatjat	●	●	●
GOODSIDE® -sälepohja	●	●	●
✓ Ympärikiertävä yläkaapisto vuoteen yläpuolella	●	●	-
Yläkaapisto	-	-	●
Liinavaatekaappi vuoteen alla	●	●	●
Valaistuksen ohjaus vuodetilasta	●	●	●
✓ Vuoteiden laajennus sis. kylmävaahtopatjan ja tikkaat	●	-	-
PESUTILA			
Kompakti pesuhuone, jossa suihku	●	●	●
Suihkuväliseinä	●	●	●
Suihkuvarustus, suihkutangossa säilytystilaa	●	●	●
Käännettävä THETFORD wc-istuin	●	●	●
Peilikaappi	●	●	●
Ulosvedettävä pyykkinaru	●	●	●
VESI / KAASU / SÄHKÖ			
✓ Harmaavesisäiliö 96 l, eristetty ja lämmitettävä	●	●	●
Käyttövesisäiliö 10 / 100-l, suojattu jäätymiseltä ⁷	●	●	●
Asuinosan akku AGM 12 V / 95 Ah	●	●	●
Jäätymiseltä suojatut asennukset lattiarakenteessa	●	●	●
Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku	●	●	●
Kaasuhanat keittiössä	●	●	●
Hobby vakio-ohjauspaneeli	●	●	●
Sähköjärjestelmä 12 V / 230 V	●	●	●
Tandem-oppopumppu	●	●	●
LED-VALAISTUS			
Lukuvalot vuodetilassa	●	●	●
Lukuvalot istuinryhmässä	●	●	●
Kattovalaistus	●	●	●
Työtasovalaistus keittiössä	●	●	●
Takatallin valaistus	●	●	●

	OPTIMA ONTOUR EDITION		
	V65 GE	V65 GF	V65 GQ
LÄMMITYS / ILMANVAIHTO			
✓ TRUMA Combi 6 -lämmitys sis. 10 ltr lämminvesisäiliön ja pakkasvahti-venttiiliin	●	●	●
✓ TRUMA Combi CP Plus LCD-ohjauspaneeli	●	●	●
Lämminvesijärjestelmä keittiössä ja pesuhuoneessa	●	●	●
Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa	●	●	●
Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius	●	●	●

✓ EDITION-VARUSTELUN parhaat edut

	OPTIMA ONTOUR EDITION		
	V65 GE	V65 GF	V65 GQ
MULTIMEDIA			
✓ TV-teline ⁹	●	●	●
✓ Navigaatiojärjestelmä DAB+, sis. CD- / DVD soittimen, peruutuskameran ja leiripaikkatiedostot	●	●	●
✓ LED-taulu-tv 22" sis. virittimen / vastaanottimen ja DVD-soittimen	●	●	●
✓ Satelliittiantennijärjestelmä KATHREIN CAP 650 sis. TWIN-LNB	●	●	●
TV-liitin, sis 12 V / 230 V sähköpistorasian ja antennipistorasian	●	●	●

ERIKOISVARUSTUS

			OPTIMA ONTOUR EDITION		
			V65 GE	V65 GF	V65 GQ

● Vakiovarustus o Erikoisvarustus – Ei teknisesti mahdollista

Merkkien selityksen jäljempänä



ERIKOISVARUSTUS

ERIKOISVARUSTUS

	LISÄPAINO KG	HINNAT SIS. ALV:N 24%	OPTIMA ONTOUR EDITION		
			V65 GE	V65 GF	V65 GQ
VESI / KAASU / SÄHKÖ					
Savuhälytin ¹⁰	0,20	30,00	o	o	o
USB-kaksoispistorasiat asuin- ja vuodetilassa	0,10	110,00	o	o	o
Aurinkopaneelin asennusvalmius	1,00	105,00	o	o	o
AGM-lisäakku asuinosaan, 12 V / 95 Ah	28,00	370,00	o	o	o
12 V-lisäpistorasia (sijainti valittavissa)	0,50	85,00	o	o	o
230 V-lisäpistorasia (sijainti valittavissa)	0,50	85,00	o	o	o
LÄMMITYS / ILMANVAIHTO					
Kattoilmastointilaitte DOMETIC FreshJet 2,2 kW sis. CI-BUS, lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta ⁸	32,00	2.090,00	o	o	o
TRUMA Combi 6 E-lämmitys Combi 6:n sijasta	1,10	660,00	o	o	o
MAASPESIFIKAATIOT					
Rekisteröintiasiakirjat ¹³	0,00	220,00	o	o	o

o Erikoisvarustus

YLEISTÄ HUOMIOITAVAA

Optima Ontour Edition, mallivuosi 2020, tilanne elokuussa 2019

Tämän hinnaston ilmestyessä kaikki aikaisemmat hinnastot lakkaavat olemassa voimassa. Hinnat ovat sitoumuksetta sisältäen voimassa olevan arvonlisäveron 24%. Alustan valmistajan toteuttamat hintamuutokset muuttavat myös tämän hinnaston hintoja. Lisävarusteet ja -tarvikkeet pienentävät kantavuutta ja lisäävät omamassaa ja joissakin tapauksissa lisäävät ajoneuvon korkeutta. Mittojen ja painojen tiedot perustuvat säädökseen VO (EU) 1230/2012, ellei esitteidemme teknisissä tiedoissa toisin mainita. Lisävarusteiden ja -tarvikkeiden painot ilmenevät esitteistämme tai valtuutettu Hobby-kauppias kertoo ne. Painotiedoissa voi - johtuen luonnollisista materiaaleista - olla jopa 5 prosentin eroavaisuuksia todellisiin painoihin verrattuna. Esitteiden tiedot perustuvat painoajankohdan tilanteisiin. Pidätämme itsellämme oikeuden kaikkiin materiaali-, teknisiin ja hintamuutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.

Kuvastossa kuvatuissa autoissa saattaa olla erikoisvarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu vakiovarustukseen. Erot rakenteissa ja väreissä tämän kuvaston ja lopullisten tuotteiden välillä saattavat vaihdella emmekä ota niistä vastuuta. Pidätämme itsellämme myös oikeuden teknisiin ja muihin muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.

Kaikki annetut hinnat koskevat tehtaan uusien ajoneuvojen valmistusta. Tiettyjen erikoisvarusteiden jälkiasennus ei ole mahdollista tai aiheuttaa lisäkuluja.

MERKKIEN SELITYKSET

	Nukkuminen
	Istuinryhmä
	Keittiö
	Pesutila
	Säilytystila

SELITYS

V	Van
G	Takatalli
E	Erillisvuoteet
F	Parivuode
Q	Saarekevuode

HUOMAUTUKSET

- Sisältää laturin 220A
- Suurimman sallitun kokonaismassan määrää ei missään olosuhteissa saa ylittää!
- Omamassa voi direktiivi 2007/46/EG liite I kappale 2.6 kirjain b tai liite III osa I kohta A tai B tai CoC tai ZB II mukaisesti ilmoitetusta määrästä poiketa +/- 5 %. Se sisältää tyhjän ajoneuvon painon mukaanlukien polttoainesäiliön, tarvittavat työkalut, renkaanpaikkaussarjan, 90% täytetyn polttoainesäiliön, lisäakun, kaikkien tehtaalla asennettujen varusteiden sekä kuljettajan (75 kg) painot. Se lasketaan määräysten VO (EU) 1230/2012 mukaisesti, mutta ottaen huomioon käyttövesisäiliön (määr. Fn. 5), 100% täytetyn lämminvesivaraajan ja täynnä olevan 11 kg:n alumiinikaasupullon painot.
- Kantavuusmäärä lasketaan vähentämällä suurimman sallitun kokonaismassan määrästä omamassan määrä; tähän kantavuusmäärään pitää sisältyä matkustajien, erikoisvarusteiden ja henkilökohtaisten varusteiden painomäärät. Kantavuusmäärää pienentää erikois- ja lisävarusteiden painomäärät. Lisäksi kantavuuden määrä ei ole pelkästään riippuvainen omamassan määrästä, todellisesta ajoneuvon massasta, varusteiden painomäärästä ja suurimmasta sallitusta kokonaismassasta, vaan myös akselpainoista ja painon oikeasta jakautumisesta eri akseleille.
- Vetokoukku on lisävaruste - ole hyvä ja huomioi suurin sallittu kokonaismassa.
- Annetut korkeimmat henkilökantavuusmäärät ovat riippuvaisia ajoneuvon paino- ja akselpainomäärästä. Henkilömäärä voi pienentyä erikois- ja lisävarusteiden painosta, joten kaikki istuinpaikat eivät siis välttämättä ole käytettävissä. Mikäli kaikki istuinpaikat halutaan käyttää (ja sallittu kokonaiskantavuusmäärä riittää), pitää muuta painoa vähentää. Suurimman sallitun kokonaismassan määrää ei milloinkaan saa ylittää!
- Käyttövesisäiliön tilavuus on EU-direktiivin i. S. d. liite V, osa A, pykälä. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230 / 2012 mukainen ja ottaen huomioon vaunun rajoitukset (venttiili käyttövesisäiliössä: 10 ltr ajon aikainen täyttö). Kun venttiili on raikas- vesisäiliössä, vastaava paikallaanolon kapasiteetti saa olla max. 100 ltr.
- Kattoilmastointilaitteen yhteydessä Heki-kattoluukku jää pois.
- TV-telineeseen mahtuu korkeintaan 22" TV. (Suurin mahdollinen ulkomitta 535 x 351 x 50 mm).
- Akkukäyttöinen.
- Kantavuuden korotuksella suurin sallittu perävaunupaino (jarruin) pienenee.
- Aiheuttaa mahdollisesti käyttökustannuksia, lisätietoja HobbyConnectista käyttöohjeessa. Käytettävyyssä maakohtaista.
- Rekisteröintidokumentit

SAKSA

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de

HOBBY-KAUPPIAASI